

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а

Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

22 ноября 2022 г.

Майер М.Я.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6706 от 22 ноября 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	ООО "Горводоканал"
1.2	Юридический адрес*	633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633525, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 004 от 10.01.2022г., Договор № 1-08-005 от 17.01.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	010040.Б.17.11.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
		Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	17 ноября 2022 г.
		10:55 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО "Горводоканал"; 633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а (р-он местонахождения: Черепановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, станция обезжелезивания
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	инженер производственного отдела ООО "Горводоканал" Трущенко Т. Н.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом
		Температура*:
		°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	17 ноября 2022 г.
		12 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол лабораторных исследований
№ 6706 от 22 ноября 2022 г.

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021

стр. 1 из 2

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	ПЗ 068075			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 ноября 2022 г.	12	час	10 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 17 ноября 2022 г.	Окончание:	21 ноября 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
010040.Б.17.11.2022 7. Питьевая вода			
ОМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)

(подпись)

В.М. Кондакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а

Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

24 ноября 2022 г.

Майер М.Я.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6795 от 24 ноября 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	ООО "Горводоканал"	
1.2	Юридический адрес*	633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633525, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а	
1.4	Цель исследований	по заявке	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 004 от 10.01.2022г., Договор № 1-08-005 от 17.01.2022г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	010046.С.17.11.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*		
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*		
	Юридический адрес*		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:		
2.6	Тара, упаковка*	Пластиковая бутылка	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	
2.9	Дата и время отбора*	17 ноября 2022 г.	10:35 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО "Горводоканал"; 633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а (р-он местонахождения: Черепановский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, станция обезжелезивания	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	инженер производственного отдела ООО "Горводоканал" Трущенко Т. Н.	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*		
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом	Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	17 ноября 2022 г.	12 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол лабораторных исследований

№ 6795 от 24 ноября 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5

Действует с 31.08.2021

стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
Номер направления:	ПЗ 068081				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 ноября 2022 г.	12	час	10	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	17 ноября 2022 г.	Окончание:	18 ноября 2022 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 569 Св. № С-НН/14-06-2022/163319005 от 14.06.2022 до 14.06.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
010046.С.17.11.2022 2. Питьевая вода			
Цветность	8,38±2,51	градус цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительные сведения: измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)

(подпись)

В.М. Кондакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а

Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

24 ноября 2022 г.

Майер М.Я.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6815 от 24 ноября 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	ООО "Горводоканал"
1.2	Юридический адрес*	633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633525, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 004 от 10.01.2022г., Договор № 1-08-005 от 17.01.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	010047.С.17.11.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	1,5л
		Спецмарка*
2.9	Дата и время отбора*	17 ноября 2022 г.
		Ед. изм.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	ООО "Горводоканал"; 633521, Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, Строителей ул, д. 1а (р-он местонахождения: Черепановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Черепановский р-н, Черепаново г, станция обезжелезивания
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	инженер производственного отдела ООО "Горводоканал" Трущенко Т. Н.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом
		Температура*:
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	17 ноября 2022 г.
		12
		Час
		00
		Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол лабораторных исследований

№ 6815 от 24 ноября 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5

Действует с 31.08.2021

стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	ПЗ 068082			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 ноября 2022 г.	12	час	10
Даты проведения испытаний	Начало:	17 ноября 2022 г.	Окончание:	23 ноября 2022 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПЗ-5300ВИ 569 Св. № С-НН/14-06-2022/163319005 от 14.06.2022 до 14.06.2023; Весы лабораторные ЛВ-210А Св. № С-НН/26-07-2022/174269730 от 26.07.2022 до 26.07.2023; рН-метр/кондуктометр Анион 4100 № 744 Св. № С-НН/24-08-2022/180675462 от 24.08.2022 до 24.08.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
010047.С.17.11.2022 3. Питьевая вода			
рН	7,69±0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (Изд. 2019г.)
Перманганатная окисляемость	1,51±0,30	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (Изд.2012г.)
Аммиак и аммоний -ион по азоту	1,65±0,33	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	2,59±0,39	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	6,23±0,93	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Минерализация (Сухой остаток)	336,8±40,4	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Хлориды	8,29±2,49	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	10,9±2,2	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012
Железо	0,99±0,20	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
Марганец	0,10±0,02	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
Медь	0,21±0,05	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

инженер
(должность)

И
(подпись)

В.М. Кондакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА